



Voertuigbeschrijving voor: TGL 10.190 4x2 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGL 10.190 4x2 BL CH
MAN-code	OBHLGF90
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D08R4
Motorvermogen	140 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	LK
Cabine	CC
Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
Overhang	1925 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	10.000 kg	10.000 kg
Vooras	4.000 kg	4.000 kg
Achteras	6.800 kg	6.800 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	13.500 kg	13.500 kg

f6af602d-85e3-486c-9fcd-bd19bdaaf680f



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, licht/gemiddeld	0P2UB
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 10 t	0P8PE
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 360 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBB

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N2	0P3JP
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 75 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTD
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Distributieverkeer stukgoed	0P6WA
<input type="checkbox"/>	060 Bakwagen, universeel	0P2QS
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, mediterraan	0P0G8
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	10000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5OC
<input type="checkbox"/>	10000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5R5
<input type="checkbox"/>	10000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8FR
<input type="checkbox"/>	4000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KC
<input type="checkbox"/>	4000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5K6
<input type="checkbox"/>	4000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8DD



<input type="checkbox"/>	6800 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5GE
<input type="checkbox"/>	6800 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5HQ
<input type="checkbox"/>	6800 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8AL
<input type="checkbox"/>	13500 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBEL
<input type="checkbox"/>	13500 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBSA
<input type="checkbox"/>	13500 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBLH
<input type="checkbox"/>	3500 kg aanhanglast nationale toelating	0P8SU
<input type="checkbox"/>	3500 kg aanhanglast, techn. gehomologeerd	0P8WW
<input type="checkbox"/>	3500 kg aanhanglast, techn. Plus	0P8UV
<input type="checkbox"/>	26 kN D-waarde	0P8ZL

Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV
--------------------------	---------------------------------------	-------

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
<input type="checkbox"/>	1925 mm overhang chassis achter	0P3DG
<input type="checkbox"/>	6 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y3
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Eindpijp, richting het midden van het chassis	0P1BT
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
<input type="checkbox"/>	Afdekking uitlaatdemper (styling)	0PHCV

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 175 Ah, standaard (SLI), onderhoudsvrij	0P0WA
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1
<input type="checkbox"/>	Verlenging accukabel, 6 m	0P0WI

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	180 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4E0
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, laag	0P4HF
<input type="checkbox"/>	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0P4CZ
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, rechts, kunststof	0P4HU
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter aan chassis	0PKN2

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
--------------------------	---------------------	-------



<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, zijkant, niet inklapbaar	0PHCU
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 140 x 80 mm	0P1SA
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Vulwig, met houder	0P1FO
<input type="checkbox"/>	Opbouwbevestigingshoeken	0P0X5

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 238 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Motorrem uitlaatklep	0P0BU
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkoming MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Motor MAN D0834 LFLAR, 140 kW (190 pk), 750 Nm, Euro 6e	0PIAD
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, gesloten	0P8PM
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Viscoventilator motorradiator, hoog koelvermogen	0P0H0
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Vlamstartstelsel	0P0GD
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, altijd uitvoerbaar, voor gebruik met weinig belasting	0PGCM

Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 06.08 OD	0P5VN
--------------------------	-----------------------	-------



<input type="checkbox"/>	Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGDA
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg	0P0FA
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 395 mm, droog	0P0DS

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras Continental 235/75R17,5 HYBRID LS3 stuuras/regioverkeer TL	0PEOW
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 6-gaats 6,75x17,5	0P0NK
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras Continental 235/75R17,5 HYBRID LD3 aandrijf-as/regioverkeer TL	0PDJU
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 6-gaats 6,75x17,5	0P0MX

Assen

<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met peilstok	0P1JW
<input type="checkbox"/>	Vooras, 4.800 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EN
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 8.700 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZT
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras	0P1AI
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=3,70	0P0D0
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL

Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	4000 kg draagvermogen vering vooras	0P5CR
<input type="checkbox"/>	6800 kg draagvermogen vering achteras	0P5B1
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY
<input type="checkbox"/>	Zonder luchtveringsbesturing aanhangwagen	0PHN2

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine



<input type="checkbox"/>	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)	0P2DK
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Basic	0P1V8
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	2 voertuigsleutels	0P3JT
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, H7	0P2AH
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, gloeilamp	0P1Z6
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijrichtschakeling, automatisch, met lichtsensor	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Claxon, één toon, elektrisch	0P1W0
<input type="checkbox"/>	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	Zwaailicht op cabinedak, rechts	0P2B2
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5
<input type="checkbox"/>	Schakelaar en elektrische interface aan cabine-ontkoppelpunt voor zwaailicht aan achterzijde voertuig	0PJRN

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWV
<input type="checkbox"/>	Digitaal spiegelvervangingsysteem MAN OptiView	0P5DQ
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd	0P5DK
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel links, verwarmd	0P5DL
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd	0P5DM
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, frontspiegel	0P5DN
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D1

Stoelen



<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd	0P2P2
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OQ
<input type="checkbox"/>	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Remote download voor digitale tachograaf	0P2JJ
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Inzetabak, middengedeelte instrumentenbord	0P2FO
<input type="checkbox"/>	Sigarettenaansteker	0P2IH
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS

Klimaatregeling cabine

<input type="checkbox"/>	Airconditioning, handmatig	0P2NU
--------------------------	----------------------------	-------

Interieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort	0PKXT
<input type="checkbox"/>	Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Zonder interieurverlichtingspakket	0PKNF
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal	0PHA6
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Zonder opberg- en opslagruimte-pakket	0PKXS
<input type="checkbox"/>	2 opbergvakken, achterwand cabine, bestuurderszijde en midden	0P2EZ
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2

Accessoires en gereedschap

<input type="checkbox"/>	Zonder pakket accessoires en gereedschap	0PKXA
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Ruitenwasset	0P3CI



- Zonder krik 0P3F6

Intelligent Truck

Hulpsystemen

- Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) 0P1TN
- Antislipregeling (ASR) 0P1T2
- Cruise control 0P1TR
- Noodremassistent EBA 0P1U3
- Lane Departure Warner LDW 0P1TT
- Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard 0PBZE
- Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem 0PHN5
- Zonder frontdetectie 0PHNA
- Zonder verkeersbordherkenning 0PHNE
- Zonder Reversing Motion System 0PHNV
- Zonder afstandswaarschuwingssysteem 0PKA0

Infotainment (radio enz.)

- MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3" 0P2LZ
- MAN Soundsysteem 0P2MG
- Navigatiekaart Europa en Rusland 0P2MX
- Online Traffic voor navigatiefunctie 0P2N4
- MAN TeleMatics 0P2MO
- Smartphone-integratie 0P2NE
- Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig 0P2MC
- Frans extra voor display 0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

- Zonder remaansluiting oplegger achter cabine 0P1O3
- Zonder opleggerkoppeling 0P1RJ
- Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling 0PHN7

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

- Aanhangerkoppeling op sluitdwarsbalk, RINGFEDER type RF40/G145B 0PKAH
- Aanhanger-/vangmuilkoppeling voor aanhangwagens met draaiende dissel, op afsluitende dwarsdrager, sleepoog van 40 mm 0P1SI
- Kogelkopkoppeling, 3500 kg, ROCKINGER type 3004 0P1R5
- Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagens, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling 0P1NZ
- Tankwagenccontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig 0P1OY
- Adapter voor aanhangwagenccontactdoos, van 24 V, 15-polig naar 12 V, 13-polig, chassisuiteinde, elektrisch, los meegeleverd 0P8KR
- Aanhangwagenccontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde 0P1O4

Krachtafnemers

- Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk 0P4VR



Wegslepen, bergen en trekken

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen | 0P1MK |
|--------------------------|--|-------|

Spuitwerk

Spuitwerk cabine boven

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | 0P6YB |
|--------------------------|-------------------|-------|

Spuitwerk cabine onder

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Structuurlakwerk instappen | 0P6X9 |
| <input type="checkbox"/> | Structuurlakwerk spatborden, achter cabine | 0P6YG |
| <input type="checkbox"/> | Structuurlakwerk bumpers, kunststof | 0P6YP |

Spuitwerk chassis

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | 0P6YC |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium | 0P6YL |

National unit

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Transport naar België / Transport vers Belgique | BE001 |
| <input type="checkbox"/> | Recytyre 6 banden | BE006 |
| <input type="checkbox"/> | Base Truck: Verkoper verantwoordelijk voor configuratie/ Vendeur responsable de la configuration | BE019 |

Extra uitrustingen lokaal

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | MAN Cappucine wagen conform offerte 36247 van 25.07.2022 | ZLA01 |
| <input type="checkbox"/> | Pre Delivery Inspection | ZLS01 |
| <input type="checkbox"/> | Ijking tachograaf | ZLS02 |
| <input type="checkbox"/> | Technische controle | ZLS03 |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding OBU | ZLS04 |
| <input type="checkbox"/> | Aansluiten en programatieopbouw | ZLS05 |
| <input type="checkbox"/> | Zetelhoezen | ZLS06 |
| <input type="checkbox"/> | Rubbere matten | ZLS07 |
| <input type="checkbox"/> | achteruitrijcamera | ZLS08 |
| <input type="checkbox"/> | 2 flitsers in de grill +2flitser achteraan, kleuroranje | ZLS10 |
| <input type="checkbox"/> | 2 zwaailampen extra achteraan | ZLS11 |
| <input type="checkbox"/> | Signaalmaster oranje, 8 LED modules, inclusief bedieningsmodule en bevestiging | ZLS12 |
| <input type="checkbox"/> | CommV RN | ZLS13 |
| <input type="checkbox"/> | Extra ketel 40l | ZLS14 |

Kleur

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | GRAFIETZWART RAL 9011 | W |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | VERKEERSWIT RAL 9016 | N |